

voorraad per 18 maart 2018

Wij werken niet met een standaard lijst aan formaten, maar maken alles op maat.

Wat in deze lijst als voorraad staat, is dus onheving aan wijzigingen

Wij maken elke gewenste maat voor u op voorraad, houdt dan rekening met een productietijd.

UITLEG van den UITVOERING

V = rechte huls met vaste transparante bodem en deksel

K+G = huls met gekraalde randen en goudkleurige kartonbodem en deksel

K+Z = huls met gekraalde randen en zilverkleurige kartonbodem en deksel

K+W = huls met gekraalde randen en witte kartonbodem en deksel

K+V = huls met gekraalde randen en vaste transparante bodem en deksel

V ovaal = rechte huls met vaste transparante ovale bodem en deksel

1K = aan een zijde gekraald voor kartonnen bodem te plaatsen

diameter	lengte	aantal:			ALLE KOKERS WORDEN GELEVERD MET LOS DEKSEL
in mm	in mm	dozen	met inhoud	uitvoering	uitVaste bodemoering
Ø rond	hoogte				
20	200	1	212	V	Vaste bodem
20	200	18	500	V	Vaste bodem
20	200	14	500	V	Vaste bodem
20	200	1	347	V	Vaste bodem
25	30	1	7355	V	Vaste bodem
25	40	1	880	V	Vaste bodem
25	65	2	4000	V	Vaste bodem
25	70	1	3700	V	Vaste bodem
25	70	1	1000	V	Vaste bodem
25	100	1	1238	V	Vaste bodem
25	100	1	254	V	Vaste bodem
25	130	1	610	V	Vaste bodem
25	150	1	1450	V	Vaste bodem
25	150	1	1500	V	Vaste bodem
25	150	1	1200	V	Vaste bodem

25	150	1	810	V	Vaste bodem
25	200	1	155	V	Vaste bodem
25	200	1	29	V	Vaste bodem
25	200	1	1045	V	Vaste bodem
25	200	1	1000	V	Vaste bodem
25	400	1	70	V	Vaste bodem
30	30	1	1050	V	Vaste bodem
30	30	1	6500	V	Vaste bodem
30	40	1	304	V	Vaste bodem
30	55	1	135	V	Vaste bodem
30	60	2	3000	V	Vaste bodem
30	60	1	2540	V	Vaste bodem
30	65	1	2990	V	Vaste bodem
30	75	1	300	V	Vaste bodem
30	75	1	2700	V	Vaste bodem
30	85	1	2115	V	Vaste bodem
30	113	1	900	V	Vaste bodem
30	120	1	1375	V	Vaste bodem
30	150	1	520	V	Vaste bodem
30	150	1	805	V	Vaste bodem
30	150	1	1250	V	Vaste bodem
30	175	1	1000	V	Vaste bodem
30	200	1	790	V	Vaste bodem
30	200	1	800	V	Vaste bodem
30	235	1	600	V	Vaste bodem
30	235	1	600	V	Vaste bodem
30	235	1	600	V	Vaste bodem
30	235	1	600	V	Vaste bodem
30	235	1	600	V	Vaste bodem
30	250	1	600	V	Vaste bodem
30	250	1	600	V	Vaste bodem

30	250	1	525	V	Vaste bodem
30	250	2	550	V	Vaste bodem
30	250	2	550	V	Vaste bodem
30	250	2	600	V	Vaste bodem
30	250	2	600	V	Vaste bodem
30	250	1	600	V	Vaste bodem
30	250	1	148	V	Vaste bodem
30	250	1	600	V	Vaste bodem
30	250	1	600	V	Vaste bodem
30	250	1	75	V	Vaste bodem
30	400	1	75	V	Vaste bodem
30	400	1	600	V	Vaste bodem
30	400	1	600	V	Vaste bodem
30	400	1	600	V	Vaste bodem
30	600	1	64	V	Vaste bodem
30	750	1	214	V	Vaste bodem
30	750	1	268	V	Vaste bodem
30	975	1	400	V	Vaste bodem
30	975	1	324	V	Vaste bodem
30	1000	1	69	V	Vaste bodem
30	1000	1	395	V	Vaste bodem
35	32	1	3273	V	Vaste bodem
35	40	1	1020	V	Vaste bodem
35	50	1	2819	V	Vaste bodem
35	50	1	2500	V	Vaste bodem
35	68	1	624	V	Vaste bodem
35	68	3	2000	V	Vaste bodem
35	70	1	850	V	Vaste bodem
35	86	1	1100	V	Vaste bodem
35	86	1	1600	V	Vaste bodem
35	95	1	806	V	Vaste bodem

35	100	1	734	V	Vaste bodem
35	110	1	800	V	Vaste bodem
35	120	3	1100	V	Vaste bodem
35	120	1	570	V	Vaste bodem
35	135	2	650	V	Vaste bodem
35	140	2	900	V	Vaste bodem
35	150	1	252	V	Vaste bodem
35	230	1	660	V	Vaste bodem
35	230	4	250	V	Vaste bodem
35	230	4	250	V	Vaste bodem
35	230	5	500	V	Vaste bodem
35	230	2	250	V	Vaste bodem
35	230	1	186	V	Vaste bodem
35	230	1	322	V	Vaste bodem
35	250	1	47	V	Vaste bodem
35	250	1	425	V	Vaste bodem
35	250	1	215	V	Vaste bodem
35	300	1	115	V	Vaste bodem
35	300	1	325	V	Vaste bodem
35	380	1	345	V	Vaste bodem
35	500	1	189	V	Vaste bodem
35	500	1	350	V	Vaste bodem
35	510	1	192	V	Vaste bodem
35	910	1	282	V	Vaste bodem
40	40	1	24	inw	inw
40	40	1	1285	V	Vaste bodem
40	50	1	345	V	Vaste bodem
40	52	1	1140	V	Vaste bodem
40	52	1	1029	V	Vaste bodem
40	60	1	1898	V	Vaste bodem
40	70	1	579	V	Vaste bodem

40	90	1	255	V	Vaste bodem
40	100	1	134	V	Vaste bodem
40	100	2	1000	V	Vaste bodem
40	130	2	750	V	Vaste bodem
40	130	1	730	V	Vaste bodem
40	140	1	496	V	Vaste bodem
40	150	4	625	V	Vaste bodem
40	150	1	150	V	Vaste bodem
40	162	5	550	V	Vaste bodem
40	162	1	350	V	Vaste bodem
40	175	1	82	V	Vaste bodem
40	400	1	325	V	Vaste bodem
40	500	1	233	V	Vaste bodem
40	600	2	240	V	Vaste bodem
45	30	3	3000	V	Vaste bodem
45	30	1	1607	V	Vaste bodem
45	50	1	830	V	Vaste bodem
45	90	1	300	V	Vaste bodem
45	90	2	900	V	Vaste bodem
45	90	1	900	V	Vaste bodem
45	90	2	900	V	Vaste bodem
45	128	6	675	V	Vaste bodem
45	128	1	248	V	Vaste bodem
45	130	1	100	V	Vaste bodem
45	150	1	255	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
45	150	1	85	V	Vaste bodem
45	150	5	525	V	Vaste bodem
45	500	1	130	V	Vaste bodem
45	500	1	210	V	Vaste bodem
45	500	1	41	V	Vaste bodem
45	500	1	182	V	Vaste bodem

50	30	1	274	V	Vaste bodem
50	30	1	2750	V	Vaste bodem
50	35	1	2350	V	Vaste bodem
50	35	1	1824	V	Vaste bodem
50	35	1	2350	V	Vaste bodem
50	35	1	2350	V	Vaste bodem
50	50	1	1300	V	Vaste bodem
50	60	2	1250	V	Vaste bodem
50	60	1	1250	V	Vaste bodem
50	60	2	1250	V	Vaste bodem
50	60	1	1250	V	Vaste bodem
50	60	1	785	V	Vaste bodem
50	60	1	1250	V	Vaste bodem
50	70	1	1000	V	Vaste bodem
50	75	1	200	V	Vaste bodem
50	80	1	900	V	Vaste bodem
50	80	3	875	V	Vaste bodem
50	80	1	281	V	Vaste bodem
50	85	1	745	V	Vaste bodem
50	85	2	850	V	Vaste bodem
50	85	1	300	V	Vaste bodem
50	90	1	161	V	Vaste bodem
50	90	1	775	V	Vaste bodem
50	90	1	501	V	Vaste bodem
50	100	1	168	V	Vaste bodem
50	100	3	725	V	Vaste bodem
50	100	3	725	V	Vaste bodem
50	100	1	725	V	Vaste bodem
50	100	2	725	V	Vaste bodem
50	100	2	725	V	Vaste bodem
50	100	3	725	V	Vaste bodem

50	100	1	469	V	Vaste bodem
50	105	1	655	V	Vaste bodem
50	105	1	675	V	Vaste bodem
50	110	1	72	V	Vaste bodem
50	115	1	650	V	Vaste bodem
50	120	1	118	V	Vaste bodem
50	125	2	550	V	Vaste bodem
50	125	2	550	V	Vaste bodem
50	125	1	75	V	Vaste bodem
50	150		150	V	Vaste bodem
50	150	1	283	V	Vaste bodem
50	150	1	266	V inw	Vaste bodem inw
50	150	1	450	V inw	Vaste bodem inw
50	150	1	450	V inw	Vaste bodem inw
50	155	1	243	V	Vaste bodem
50	155	1	425	V	Vaste bodem
50	155	1	165	V	Vaste bodem
50	158	1	45	V	Vaste bodem
50	158	1	234	V	Vaste bodem
50	160	1	170	V	Vaste bodem
50	170	1	350	V	Vaste bodem
50	170	1	350	V	Vaste bodem
50	170	1	350	V	Vaste bodem
50	170	1	350	V	Vaste bodem
50	180	1	140	V	Vaste bodem
50	180	1	375	V	Vaste bodem
50	183	1	350	V	Vaste bodem
50	183	1	211	V	Vaste bodem
50	186	1	250	V	Vaste bodem
50	186	1	350	V	Vaste bodem
50	186	1	90	V	Vaste bodem

50	190	1	143	V	Vaste bodem
50	200	1	325	V	Vaste bodem
50	200	12	325	V	Vaste bodem
50	200	6	300	V	Vaste bodem
50	200	1	300	V	Vaste bodem
50	200	1	360	V	Vaste bodem
50	200	1	10	V	Vaste bodem
50	200		140	V inwendig	Vaste bodem inw
50	205	2	300	V	Vaste bodem
50	205	1	180	V	Vaste bodem
50	206	1	310	V	Vaste bodem
50	206	1	310	V	Vaste bodem
50	206	2	310	V	Vaste bodem
50	206	1	247	V	Vaste bodem
50	210	2	300	V	Vaste bodem
50	220	1	38	V	Vaste bodem
50	220	5	275	V	Vaste bodem
50	220	1	205	V	Vaste bodem
50	230	1	125	V	Vaste bodem
50	230	1	115	V	Vaste bodem
50	230	1	275	V inw	Vaste bodem inw
50	230	1	275	V inw	Vaste bodem inw
50	230	1	28	V inw	Vaste bodem inw
50	230	2	275	V inw	Vaste bodem inw
50	250		100	V	Vaste bodem
50	250	52	100	V	Vaste bodem
50	250	20	100	V	Vaste bodem
50	250	1	100	V	Vaste bodem
50	250	2	250	V	Vaste bodem
50	250	2	250	V	Vaste bodem
50	250	3	250	V	Vaste bodem

50	260	1	225	V	Vaste bodem
50	266	1	10	V	Vaste bodem
50	266	2	225	V	Vaste bodem
50	266	1	225	V	Vaste bodem
50	266	1	225	V	Vaste bodem
50	266	1	225	V	Vaste bodem
50	280	2	200	V	Vaste bodem
50	350	2	245	V	Vaste bodem
50	350	1	250	V	Vaste bodem
50	350	1	245	V	Vaste bodem
50	400	2	100	V	Vaste bodem
50	400	5	100	V	Vaste bodem
50	405	1	142	V	Vaste bodem
50	410	1	172	V	Vaste bodem
50	410	1	210	V	Vaste bodem
50	420	1	131	V	Vaste bodem
50	420	1	69	V	Vaste bodem
50	450	1	2	V	Vaste bodem
50	455	1	45	V	Vaste bodem
50	505	1	97	V	Vaste bodem
50	600	1	76	V	Vaste bodem
50	650	1	13	V	Vaste bodem
50	650	1	53	V	Vaste bodem
50	700	1	131	V	Vaste bodem
50	700	2	180	V	Vaste bodem
50	700	2	180	V	Vaste bodem
50	700	1	135	V	Vaste bodem
50	700	1	138	V	Vaste bodem
50	700	1	38	V	Vaste bodem
50	750	1	46	V	Vaste bodem
50	960	1	40	V	Vaste bodem

50	960	1	150	V	Vaste bodem
50	1000	1	55	V	Vaste bodem
50	1000	1	19	V	Vaste bodem
50	1000	1	64	V	Vaste bodem
55	55	1	1200	V	Vaste bodem
55	55	1	1200	V	Vaste bodem
55	55	1	1145	V	Vaste bodem
55	55	1	370	V	Vaste bodem
55	80	1	780	V	Vaste bodem
55	80	1	293	V	Vaste bodem
55	145	1	400	V	Vaste bodem
55	150	1	115	V	Vaste bodem
55	170	2	325	V	Vaste bodem
55	170	1	325	V	Vaste bodem
55	170	3	325	V	Vaste bodem
55	220	1	4	V	Vaste bodem
55	250	15	200	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
55	250	1	165	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
55	250	1	132	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
55	250	1	144	V	Vaste bodem
55	250	5	200	V	Vaste bodem
55	260	1	170	V	Vaste bodem
60	25	1	770	V	Vaste bodem
60	25	1	84	V	Vaste bodem
60	32	1	1700	V	Vaste bodem
60	40	1	238	V	Vaste bodem
60	40	2	1350	V	Vaste bodem
60	40	2	1350	V	Vaste bodem
60	50	1	210	V	Vaste bodem
60	50	1	1000	V	Vaste bodem
60	55	2	950	V	Vaste bodem

60	55	1	833	V	Vaste bodem
60	60	1	625	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	65	1	122	V	Vaste bodem
60	70	2	650	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	70	2	600	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	70	1	550	V	Vaste bodem
60	75	1	313	K	Stevige rand, bodem naar keuze
60	80	1	540	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	80	2	600	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	80	1	345	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	80	1	94	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
60	80	1	79	V	Vaste bodem
60	80	2	600	V	Vaste bodem
60	80	3	625	V	Vaste bodem
60	90	1	500	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	90	1	322	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	90	1	420	V	Vaste bodem
60	90	1	550	V	Vaste bodem
60	90	2	550	V	Vaste bodem
60	93	1	500	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
60	93	1	458	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
60	93	1	500	V	Vaste bodem
60	93	1	242	V	Vaste bodem
60	93	1	500	V	Vaste bodem
60	93	1	500	V	Vaste bodem
60	100	1	260	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	100	1	95	V	Vaste bodem
60	100	2	500	V	Vaste bodem
60	100	4	500	V	Vaste bodem
60	100	1	390	V	Vaste bodem
60	100	4	500	V	Vaste bodem

60	100	1	500	V	Vaste bodem
60	100	1	500	V	Vaste bodem
60	100	1	175	V	Vaste bodem
60	105	1	307	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
60	105	1	187	V	Vaste bodem
60	105	1	26	V	Vaste bodem
60	105	1	228	V	Vaste bodem
60	110	1	72	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
60	110	1	425	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
60	120	1	124	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	120	1	375	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	120	3	425	V	Vaste bodem
60	130	2	325	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	130	10	325	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	130	1	255	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	130	1	109	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	140	1	185	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
60	140	2	350	V	Vaste bodem
60	140	2	350	V	Vaste bodem
60	145	1	245	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
60	150	4	300	V	Vaste bodem
60	150	1	89	V	Vaste bodem
60	150	1	300	V	Vaste bodem
60	150	1	300	V	Vaste bodem
60	155	1	24	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	155	1	310	V	Vaste bodem
60	155	1	111	V	Vaste bodem
60	155	2	310	V	Vaste bodem
60	155	1	310	V	Vaste bodem
60	155	1	50	V	Vaste bodem
60	165	1	175	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem

60	165	1	22	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
60	170	1	100	V	Vaste bodem
60	170	1	275	V	Vaste bodem
60	170	1	275	V	Vaste bodem
60	170	1	147	V	Vaste bodem
60	175	1	275	V	Vaste bodem
60	175	1	71	V	Vaste bodem
60	175	1	275	V	Vaste bodem
60	175	1	275	V	Vaste bodem
60	175	8	135	V	Vaste bodem
60	175	10	135	V	Vaste bodem
60	175	2	135	V	Vaste bodem
60	175	30	135	V	Vaste bodem
60	175	6	135	V	Vaste bodem
60	175	4	135	V	Vaste bodem
60	175	4	135	V	Vaste bodem
60	175	14	135	V	Vaste bodem
60	175	2	135	V	Vaste bodem
60	175	1	135	V	Vaste bodem
60	180	1	34	V	Vaste bodem
60	185	1	25	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	185	1	109	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	185	1	35	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	185	1	220	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	186	1	260	V	Vaste bodem
60	186	1	235	V	Vaste bodem
60	190	1	230	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	190	2	230	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	190	1	185	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	195	1	82	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
60	215	1	133	V	Vaste bodem

60	215	1	185	V	Vaste bodem
60	220	1	200	V	Vaste bodem
60	220	1	34	V	Vaste bodem
60	230	1	250	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	230	4	250	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	230	1	66	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	230	1	113	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
60	259	1	62	V	Vaste bodem
60	320	2	130	V	Vaste bodem
60	655	1	18	V	Vaste bodem
61	100	1	259	V	Vaste bodem
61	175	1	48	V	Vaste bodem
61	175	1	135	V	Vaste bodem
65	32	1	153	V	Vaste bodem
65	32	1	1500	V	Vaste bodem
65	32	1	1075	V	Vaste bodem
65	55	1	413	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
65	55	1	800	V	Vaste bodem
65	85	1	234	1xK+V	1xK+Vaste bodem
65	85	1	228	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
65	85	1	450	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
65	100	1	200	1xK+V	1xK+Vaste bodem
65	100	1	399	1xK+V	1xK+Vaste bodem
65	100	1	400	1xK+V	1xK+Vaste bodem
65	105	1	425	V	Vaste bodem
65	105	1	425	V	Vaste bodem
65	105	1	229	V	Vaste bodem
65	105	2	425	V	Vaste bodem
65	105	1	425	V	Vaste bodem
65	105	1	67	V	Vaste bodem
65	110	1	115	K+V	Stevige randen+Vaste bodem

65	110	1	193	V	Vaste bodem
65	110	1	350	V	Vaste bodem
65	115	1	75	V	Vaste bodem
65	120	1	320	1KxV	1KxVaste bodem
65	120	7	325	1KxV	1x K+Vaste bodem
65	120	1	320	1KxV	1x K+Vaste bodem
65	135	8	350	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
65	140	1	290	K	Stevige rand, bodem naar keuze
65	140	1	150	K	Stevige rand, bodem naar keuze
65	140	1	85	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
65	140	1	192	V	Vaste bodem
65	140	1	300	V	Vaste bodem
65	150	1	66	V	Vaste bodem
65	180	1	26	V	Vaste bodem
65	195	2	200	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
65	195	1	118	V	Vaste bodem
65	205	1	25	V	Vaste bodem
65	215	1	37	V	Vaste bodem
65	220	1	140	1xK+V	1xK+Vaste bodem
65	330	1	14	V	Vaste bodem
65	500	1	77	V	Vaste bodem
65	600	1	16	V	Vaste bodem
65	600	1	85	V	Vaste bodem
65	700	1	52	V	Vaste bodem
65	1050	1	28	V	Vaste bodem
70	25	1	1000	V	Vaste bodem
70	25	1	1650	V	Vaste bodem
70	50	1	925	V	Vaste bodem
70	55	1	218	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	60	1	50	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	60	1	306	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem

70	67	1	118	V	Vaste bodem
70	67	1	411	V	Vaste bodem
70	70	1	400	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	75	1	158	V	Vaste bodem
70	75	1	170	V	Vaste bodem
70	75	1	500	V	Vaste bodem
70	80	1	500	V	Vaste bodem
70	80	2	475	V	Vaste bodem
70	80	1	455	V	Vaste bodem
70	80	1	167	V	Vaste bodem
70	80	1	500	V	Vaste bodem
70	85	1	400	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	85	1	400	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	85	1	72	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	85	7	400	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	85	9	400	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	85	4	400	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	85	5	400	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	85	5	400	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	85	1	400	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	85	1	66	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	85	1	82	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	95	1	155	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
70	95	1	157	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
70	100	1	113	K	Stevige rand, bodem naar keuze
70	100	1	350	K	Stevige rand, bodem naar keuze
70	100	1	325	K	Stevige rand, bodem naar keuze
70	100	1	347	K	Stevige rand, bodem naar keuze
70	100	1	282	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	100	1	325	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	100	1	100	V	Vaste bodem

70	100	10	375	V	Vaste bodem
70	100	2	375	V	Vaste bodem
70	100	4	375	V	Vaste bodem
70	100	4	375	V	Vaste bodem
70	100	9	375	V	Vaste bodem
70	100	1	355	V	Vaste bodem
70	105	3	315	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	110	1	53	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	110	1	300	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	110	1	266	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	110	1	300	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	110	1	300	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	110	1	300	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	115	1	86	K	Stevige rand, bodem naar keuze
70	115	1	300	K	Stevige rand, bodem naar keuze
70	115	1	300	K	Stevige rand, bodem naar keuze
70	115	1	275	V	Vaste bodem
70	115	2	325	V	Vaste bodem
70	115	1	325	V	Vaste bodem
70	120	2	285	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	120	1	285	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	120	1	255	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	125	1	76	K	Stevige rand, bodem naar keuze
70	125	5	265	K	Stevige rand, bodem naar keuze
70	125	1	265	K	Stevige rand, bodem naar keuze
70	125	7	265	K	Stevige rand, bodem naar keuze
70	125	1	32	V	Vaste bodem
70	130	2	250	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	130	1	250	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	130	5	250	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	130	1	200	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem

70	130	1	275	V	Vaste bodem
70	140	1	100	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	150	1	95	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	150	6	200	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	150	1	225	V	Vaste bodem
70	150	1	250	V	Vaste bodem
70	160	1	94	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	160	1	13	V	Vaste bodem
70	170	1	180	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	170	1	180	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	170	2	180	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	170	1	25	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	170	1	180	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	170	1	122	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	170	8	180	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	170	1	225	V	Vaste bodem
70	190	6	165	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	190	1	165	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
70	210	1	45	V	Vaste bodem
70	210	1	100	V	Vaste bodem
70	210	2	150	V	Vaste bodem
70	220	1	63	V	Vaste bodem
70	225	1	107	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
70	225	1	196	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
70	240	1	44	V	Vaste bodem
70	250	1	59	V	Vaste bodem
70	250	1	170	V	Vaste bodem
70	320	1	78	V	Vaste bodem
70	345	1	73	V	Vaste bodem
70	345	1	79	V	Vaste bodem
70	385	1	44	V	Vaste bodem

70	400	5	110	V	Vaste bodem
70	400	8	110	V	Vaste bodem
70	400	1	39	V	Vaste bodem
70	450	9	105	V	Vaste bodem
70	450	15	105	V	Vaste bodem
70	450	11	105	V	Vaste bodem
70	450	6	105	V	Vaste bodem
70	450	1	14	V	Vaste bodem
70	480		9000	V	Vaste bodem
70	500	4	85	V	Vaste bodem
70	500	4	85	V	Vaste bodem
70	500	1	50	V	Vaste bodem
70	500	2	85	V	Vaste bodem
70	550	1	35	V	Vaste bodem
75	45	1	750	K	Stevige rand, bodem naar keuze
75	45	1	750	K	Stevige rand, bodem naar keuze
75	45	1	750	K	Stevige rand, bodem naar keuze
75	45	1	750	K	Stevige rand, bodem naar keuze
75	45	1	750	K	Stevige rand, bodem naar keuze
75	45	1	100	K	Stevige rand, bodem naar keuze
75	45	1	750	K	Stevige rand, bodem naar keuze
75	45	1	97	V	Vaste bodem
75	45	1	850	V	Vaste bodem
75	55	1	136	1xK+Z	1xK+zilverkll. bodem
75	55	1	100	V	Vaste bodem
75	60	1	500	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
75	60	1	20	V	Vaste bodem
75	60	14	600	V	Vaste bodem
75	61	1	600	V	Vaste bodem
75	73	1	111	V	Vaste bodem
75	80	1	45	V	Vaste bodem

75	85	1	175	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
75	85	1	170	V	Vaste bodem
75	105	1	275	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
75	105	2	275	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
75	105	3	275	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
75	105	1	95	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
75	120	1	38	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
75	120	1	99	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
75	120	1	75	V	Vaste bodem
75	120	2	275	V	Vaste bodem
75	130	1	183	V	Vaste bodem
75	140	1	22	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
75	140	1	240	V	Vaste bodem
75	140	1	40	V	Vaste bodem
75	175	4	150	K	Stevige rand, bodem naar keuze
75	175	1	119	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
75	175	1	150	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
75	180	1	80	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
75	200	2	185	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
75	205	1	50	V	Vaste bodem
75	205	3	160	V	Vaste bodem
75	210	1	165	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
75	215	1	12	V	Vaste bodem
75	225	1	94	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
75	225	1	32	V	Vaste bodem
75	255	5	125	V	Vaste bodem
75	280	1	19	V	Vaste bodem
75	280	1	117	V	Vaste bodem
75	280	1	125	V	Vaste bodem
75	280	5	125	V	Vaste bodem
75	280	4	125	V	Vaste bodem

75	280	1	75	V	Vaste bodem
75	285	1	5	V	Vaste bodem
75	320	1	69	V	Vaste bodem
80	28	1	568	V	Vaste bodem
80	30	1	109	K	Stevige rand, bodem naar keuze
80	30	2	900	K	Stevige rand, bodem naar keuze
80	40	1	600	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	40	1	386	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	50	1	467	V	Vaste bodem
80	50	2	625	V	Vaste bodem
80	50	1	625	V	Vaste bodem
80	50	1	625	V	Vaste bodem
80	50	1	625	V	Vaste bodem
80	50	1	625	V	Vaste bodem
80	50	4	625	V	Vaste bodem
80	65	4	500	V	Vaste bodem
80	65	1	230	V	Vaste bodem
80	70	1	95	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	70	2	350	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	80	1	45	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	80	1	310	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	80	1	36	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	80	14	100	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	80	2	325	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	80	1	260	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	80	4	325	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	80	2	325	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	80	1	325	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	80	4	325	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	80	1	40	V	Vaste bodem
80	80	1	400	V	Vaste bodem

80	80	1	392	V	Vaste bodem
80	80	3	400	V	Vaste bodem
80	80	1	263	V	Vaste bodem
80	85	1	36	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	85	1	112	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	85	1	150	V	Vaste bodem
80	85	2	350	V	Vaste bodem
80	85	1	360	V	Vaste bodem
80	85	1	374	V	Vaste bodem
80	85	1	350	V	Vaste bodem
80	85	1	375	V	Vaste bodem
80	85	1	350	V	Vaste bodem
80	85	1	325	V	Vaste bodem
80	85	1	57	V	Vaste bodem
80	90	1	150	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
80	90	1	152	V	Vaste bodem
80	90	1	325	V	Vaste bodem
80	90	3	325	V	Vaste bodem
80	90	4	325	V	Vaste bodem
80	90	1	325	V	Vaste bodem
80	92	1	63	V	Vaste bodem
80	92	1	325	V	Vaste bodem
80	92	1	325	V	Vaste bodem
80	95	1	325	V	Vaste bodem
80	100	1	146	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	100	1	300	V	Vaste bodem
80	100	1	300	V	Vaste bodem
80	100	1	280	V	Vaste bodem
80	100	1	300	V	Vaste bodem
80	100	1	300	V	Vaste bodem
80	100	2	300	V	Vaste bodem

80	100	1	300	V	Vaste bodem
80	105	1	143	1xK+V	1xK+Vaste bodem
80	105	14	250	V	Vaste bodem
80	105	15	250	V	Vaste bodem
80	105	2	250	V	Vaste bodem
80	105	1	212	V	Vaste bodem
80	120	1	107	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	120	1	28	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	120	1	134	V	Vaste bodem
80	130	1	66	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	130	1	80	V	Vaste bodem
80	135	1	192	K	Stevige rand, bodem naar keuze
80	140	1	29	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	140	1	200	V	Vaste bodem
80	140	1	116	V	Vaste bodem
80	140	10	200	V	Vaste bodem
80	150	1	28	V	Vaste bodem
80	152	1	109	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	152	5	150	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	152	2	150	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	152	1	150	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	155	1	97	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	155	1	46	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
80	155	1	149	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
80	155	1	195	V	Vaste bodem
80	155	1	135	V	Vaste bodem
80	160	2	150	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	160	11	150	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	180	1	140	K	Stevige rand, bodem naar keuze
80	180	1	22	K	Stevige rand, bodem naar keuze
80	180	1	127	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem

80	180	1	120	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
80	180	1	38	V	Vaste bodem
80	185	1	140	K	Stevige rand, bodem naar keuze
80	186	1	120	V	Vaste bodem
80	205	3	150	1K+V	1K+Vaste bodem
80	205	1	99	V	Vaste bodem
80	205	1	125	V	Vaste bodem
80	230	1	145	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
80	230	1	79	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
80	230	1	145	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
80	230	1	111	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
80	300	1	53	V	Vaste bodem
80	300	1	100	V	Vaste bodem
80	300	5	100	V	Vaste bodem
80	300	4	100	V	Vaste bodem
80	300	4	100	V	Vaste bodem
80	300	5	100	V	Vaste bodem
80	300	1	88	V	Vaste bodem
80	340	1	8	V	Vaste bodem
80	400	1	15	V	Vaste bodem
80	405	1	48	V	Vaste bodem
80	450	1	60	V	Vaste bodem
80	500	1	30	V	Vaste bodem
80	500	1	11	V	Vaste bodem
80	550	1	9	V	Vaste bodem
80	600	1	60	V	Vaste bodem
80	600	3	60	V	Vaste bodem
85	32	1	473	V	Vaste bodem
85	50	1	600	V	Vaste bodem
85	50	1	125	V	Vaste bodem
85	50	1	183	V	Vaste bodem

85	50	15	600	V	Vaste bodem
85	50	12	600	V	Vaste bodem
85	50	1	600	V	Vaste bodem
85	50	2	600	V	Vaste bodem
85	80	1	29	V	Vaste bodem
85	80	1	195	V	Vaste bodem
85	80	2	350	V	Vaste bodem
85	80	3	350	V	Vaste bodem
85	80	1	164	V	Vaste bodem
85	80	1	320	V	Vaste bodem
85	80	2	350	V	Vaste bodem
85	85	1	40	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
85	85	1	78	V	Vaste bodem
85	105	1	156	V	Vaste bodem
85	105	1	250	V	Vaste bodem
85	110	1	13	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
85	115	1	117	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
85	115	1	41	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
85	120	1	110	V	Vaste bodem
85	135	1	59	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
85	150	1	150	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
85	150	1	143	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
85	190	1	16	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
85	190	1	90	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
85	200	1	100	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
85	200	1	34	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
85	200	1	100	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
85	200	2	100	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
85	200	1	90	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
85	200	1	92	V	Vaste bodem
85	200	1	31	V	Vaste bodem

85	200	2	120	V	Vaste bodem
85	230	1	56	V	Vaste bodem
85	260	1	17	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
85	260	1	41	V	Vaste bodem
85	280	1	38	V	Vaste bodem
85	315	1	36	V	Vaste bodem
85	315	1	100	V	Vaste bodem
85	325	1	47	V	Vaste bodem
85	440	1	22	V	Vaste bodem
85	500	1	6	V	Vaste bodem
90	40	1	39	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
90	45	2	450	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
90	45	2	450	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
90	50	1	90	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
90	50	1	600	V	Vaste bodem
90	50	1	294	V	Vaste bodem
90	60	3	350	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
90	60	1	79	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
90	60	1	130	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
90	60	3	350	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
90	60	2	300	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
90	60	1	300	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
90	70	1	69	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
90	70	7	300	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
90	70	1	45	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
90	80	1	232	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
90	80	2	250	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
90	80	1	240	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
90	80	2	250	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
90	80	1	182	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
90	80	9	250	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem

90	80	2	300	V	Vaste bodem
90	90	3	275	V	Vaste bodem
90	90	1	67	V	Vaste bodem
90	90	4	275	V	Vaste bodem
90	100	3	200	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
90	100	1	200	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
90	100	1	14	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
90	110	1	51	V	Vaste bodem
90	120	1	96	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
90	130	1	160	1xK+V	1xK+Vaste bodem
90	130	1	82	1xK+V	1xK+Vaste bodem
90	130	1	150	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
90	145	1	13	K	Stevige rand, bodem naar keuze
90	145	1	100	K	Stevige rand, bodem naar keuze
90	150	1	66	V	Vaste bodem
90	162	1	150	V	Vaste bodem
90	162	1	150	V	Vaste bodem
90	162	1	33	V	Vaste bodem
90	190	1	13	K	Stevige rand, bodem naar keuze
90	195	1	108	V	Vaste bodem
90	195	1	20	V	Vaste bodem
90	200	1	10	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
90	205	1	12	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
90	225	1	78	V	Vaste bodem
90	225	6	105	V	Vaste bodem
90	225	1	105	V	Vaste bodem
90	225	4	105	V	Vaste bodem
90	225	1	107	V	Vaste bodem
90	230	1	58	V	Vaste bodem
90	230	1	105	V	Vaste bodem
90	240	1	74	V	Vaste bodem

90	260	1	90	V	Vaste bodem
90	260	1	90	V	Vaste bodem
90	260	1	32	V	Vaste bodem
90	260	1	90	V	Vaste bodem
90	260	1	90	V	Vaste bodem
90	260	1	90	V	Vaste bodem
90	315	1	26	V	Vaste bodem
90	340	1	35	V	Vaste bodem
90	340	1	75	V	Vaste bodem
90	365	1	52	V	Vaste bodem
95	60	1	257	K	Stevige rand, bodem naar keuze
95	60	2	300	K	Stevige rand, bodem naar keuze
95	65	1	239	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
95	65	4	300	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
95	80	1	128	V	Vaste bodem
95	80	2	300	V	Vaste bodem
95	80	12	225	V	Vaste bodem
95	80	1	298	V	Vaste bodem
95	85	1	145	K	Stevige rand, bodem naar keuze
95	95	1	123	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	95	1	190	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	95	1	190	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	108	1	60	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	110	2	225	V	Vaste bodem
95	110	1	225	V	Vaste bodem
95	110	1	82	V	Vaste bodem
95	130	1	118	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	140	1	22	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
95	140	2	125	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
95	150	3	115	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	175	1	10	K+V	Stevige randen+Vaste bodem

95	175	2	120	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
95	175	3	120	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
95	175	1	68	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
95	200	1	110	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	200	1	110	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	200	1	110	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	200	1	110	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	205	1	18	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	215	1	84	K	Stevige rand, bodem naar keuze
95	215	2	105	K	Stevige rand, bodem naar keuze
95	215	1	85	K	Stevige rand, bodem naar keuze
95	215	1	24	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	215	1	40	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
95	220	1	26	V	Vaste bodem
95	230	1	86	V	Vaste bodem
95	265	1	22	V	Vaste bodem
95	275	1	11	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	275	1	43	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	320	1	4	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	320	1	27	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	320	8	70	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
95	320	1	70	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
96	105	1	16	V	Vaste bodem
96	105	8	204	V	Vaste bodem
96	105	2	204	V	Vaste bodem
96	105	1	200	V	Vaste bodem
96	105	2	200	V	Vaste bodem
100	30	11	525	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	30	6	525	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	30	1	425	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	35	1	85	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem

100	50	1	50	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	60	1	228	V	Vaste bodem
100	65	1	117	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
100	70	1	140	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	70	1	17	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
100	80	1	250	V	Vaste bodem
100	80	1	250	V	Vaste bodem
100	80	1	250	V	Vaste bodem
100	80	4	250	V	Vaste bodem
100	80	13	250	V	Vaste bodem
100	80	1	191	V	Vaste bodem
100	85	1	163	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	95	1	70	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	95	8	170	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	100	1	21	V	Vaste bodem
100	115	1	129	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
100	130	4	130	K	Stevige rand, bodem naar keuze
100	130	1	122	K	Stevige rand, bodem naar keuze
100	130	1	27	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	130	1	140	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
100	130	1	64	V	Vaste bodem
100	130	1	17	V	Vaste bodem
100	135	1	14	V	Vaste bodem
100	135	2	145	V	Vaste bodem
100	150	1	71	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	150	1	125	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	150	1	125	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	150	1	125	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	150	1	42	V	Vaste bodem
100	150	1	84	V	Vaste bodem
100	170	1	29	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem

100	170	1	110	V	Vaste bodem
100	170	1	51	V	Vaste bodem
100	170	2	130	V	Vaste bodem
100	170	1	110	V	Vaste bodem
100	170	1	110	V	Vaste bodem
100	170	1	110	V	Vaste bodem
100	170	1	110	V	Vaste bodem
100	175	1	55	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
100	180	1	105	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	180	1	24	V	Vaste bodem
100	185	1	19	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	185	1	105	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	185	2	105	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	185	4	105	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	185	1	16	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	200	1	39	V	Vaste bodem
100	210	1	26	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	220	1	20	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	240	1	73	1xK+Z	1xK+zilverkll. bodem
100	240	2	85	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	240	1	23	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	250	1	94	V	Vaste bodem
100	250	1	12	V	Vaste bodem
100	280	1	5	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	280	1	37	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	280	1	35	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	280	1	49	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	280	1	9	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	300	1	66	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	300	1	66	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	300	1	35	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem

100	300	1	32	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
100	300	1	12	V	Vaste bodem
100	300	1	14	V	Vaste bodem
100	300	1	66	V	Vaste bodem
100	300	2	66	V	Vaste bodem
100	300	2	66	V	Vaste bodem
100	300	1	66	V	Vaste bodem
100	330	1	7	K	Stevige rand, bodem naar keuze
100	330	1	34	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
100	330	1	34	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
100	330	1	17	V	Vaste bodem
100	335	1	34	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	335	1	60	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	335	1	14	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
100	345	1	68	V	Vaste bodem
100	345	1	14	V	Vaste bodem
100	345	1	55	V	Vaste bodem
100	345	1	22	V	Vaste bodem
100	345	2	60	V	Vaste bodem
100	345	1	68	V	Vaste bodem
100	400	1	25	V	Vaste bodem
100	500	1	7	V	Vaste bodem
100	500	1	10	V	Vaste bodem
100	610	1	35	V	Vaste bodem
105	35	1	615	V	Vaste bodem
105	55	1	300	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
105	55	1	275	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
105	55	1	86	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
105	70	1	158	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
105	70	3	215	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
105	80	1	114	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem

105	90	1	90	V	Vaste bodem
105	92	1	58	K	Stevige rand, bodem naar keuze
105	105	1	19	V	Vaste bodem
105	105	1	175	V	Vaste bodem
105	106	1	21	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
105	120	1	84	V	Vaste bodem
105	135	1	46	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
105	135	1	100	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
105	150	1	36	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
105	150	1	15	V	Vaste bodem
105	155	3	111	K	Stevige rand, bodem naar keuze
105	155	13	111	K	Stevige rand, bodem naar keuze
105	155	10	111	K	Stevige rand, bodem naar keuze
105	155	11	111	K	Stevige rand, bodem naar keuze
105	155	1	111	K	Stevige rand, bodem naar keuze
105	155	1	64	K	Stevige rand, bodem naar keuze
105	240	1	85	V	Vaste bodem
105	280	1	60	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
105	320	1	43	V	Vaste bodem
105	320	1	65	V	Vaste bodem
105	320	3	65	V	Vaste bodem
105	320	1	65	V	Vaste bodem
105	320	1	65	V	Vaste bodem
105	480	1	42	V	Vaste bodem
110	30	1	250	V	Vaste bodem
110	30	1	600	V	Vaste bodem
110	35	1	500	V	Vaste bodem
110	35	1	235	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
110	35	1	13	V	Vaste bodem
110	100	1	122	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
110	105	2	135	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem

110	110	1	35	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
110	140	1	62	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
110	145	1	52	K	Stevige rand, bodem naar keuze
110	160	1	34	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
110	250	1	14	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
110	270	1	11	K	Stevige rand, bodem naar keuze
110	275	2	56	K	Stevige rand, bodem naar keuze
110	275	1	27	k	Stevige rand, bodem naar keuze
110	280	4	56	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
110	280	1	26	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
110	300	1	15	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
115	35	1	200	V	Vaste bodem
115	50	1	81	V	Vaste bodem
115	55	1	240	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
115	55	1	210	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
115	60	1	81	V	Vaste bodem
115	105	1	100	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
115	105	1	100	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
115	105	1	32	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
115	240	1	49	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
115	260	3	56	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
115	300	1	23	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
124	30	1	333	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
124	39	1	350	K	Stevige rand, bodem naar keuze
124	39	1	280	K	Stevige rand, bodem naar keuze
124	80	1	19	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
124	90	1	138	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
124	90	1	138	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
124	90	1	102	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
124	100	1	22	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
124	115	1	115	V	Vaste bodem

124	150	4	85	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
124	210	1	19	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
124	410	1	8	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
130	30	1	134	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
130	55	1	168	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
130	60	1	67	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
130	60	1	170	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
130	75	1	94	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
130	90	1	22	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
130	90	1	120	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
130	100	1	72	K+V+G	Stolp met goudkl.. Losse inleg
130	300	1	16	V	Vaste bodem
130	310	15	36	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
130	310	3	36	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
130	310	15	36	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
140	30	1	48	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
140	110	1	12	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
140	120	1	19	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
140	160	10	54	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
140	160	3	54	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
140	160	1	29	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
140	280	1	12	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
140	320	1	12	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
140	375	1	24	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
140	375	1	9	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	30	1	161	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	30	1	250	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	50	1	60	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	50	1	31	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	55	1	43	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	85	1	50	V	Vaste bodem

150	150	1	17	K	Stevige rand, bodem naar keuze
150	160	1	45	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	160	2	45	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	170	1	11	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	170	1	45	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	340	1	25	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	340	1	13	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
150	350	1	3	K+Z	Stevige randen+zilverkll. bodem
150	500	1	15	V	Vaste bodem
150	500	1	4	V	Vaste bodem
160	30	1	173	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	50	1	114	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	55	1	25	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
160	55	1	125	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
160	75	1	72	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	125	1	34	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	150	1	39	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	160	1	29	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	160	1	39	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	160	1	29	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	170	1	14	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
160	180	1	35	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
160	210	1	6	V	Vaste bodem
160	240	1	12	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	240	1	32	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	250	4	26	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	480	3	13	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	480	1	5	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
160	760	1	7	V	Vaste bodem
170	35	2	250	K	Stevige rand, bodem naar keuze
170	35	1	200	K	Stevige rand, bodem naar keuze

170	60	1	74	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
170	100	10	60	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	100	1	33	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	180	7	36	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	220	3	48	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	220	1	16	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	220	1	30	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	240	1	7	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	280	1	8	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	280	9	24	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	280	1	24	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	280	11	24	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
170	400	1	16	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	475	1	5	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	500	1	8	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
170	515	1	15	V	Vaste bodem
170	515	1	15	V	Vaste bodem
180	120	1	5	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
180	130	1	8	K	Stevige rand, bodem naar keuze
180	130	1	44	K	Stevige rand, bodem naar keuze
190	30	1	79	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
190	35	1	74	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
190	40	1	90	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
190	45	2	120	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
190	45	1	120	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
190	80	1	65	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
190	135	1	32	K+Z	Stevige randen+zilverkl. bodem
210	30	1	15	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
210	30	6	125	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
210	30	6	125	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
210	50	1	54	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem

210	105	1	5	K	Stevige rand, bodem naar keuze
210	110	1	35	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
210	120	1	25	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
210	120	1	35	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
210	135	1	22	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
210	140	1	4	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
210	140	3	28	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
210	140	1	6	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
210	140	1	28	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
210	140	4	28	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
210	140	5	28	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
210	140	3	28	K+W	Stevige randen+witte kartonbodem
210	140	1	13	K+w	Stevige randen+witte kartonbodem
210	145	1	16	K+V	Stevige randen+Vaste bodem
210	200	1	5	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem
210	250	1	4	K+G	Stevige randen+goudkl. bodem

voorraad per 8 maart 2018

Wij werken niet met een standaard lijst aan formaten, maar maken alles op maat.

Wat in deze lijst als voorrad staat, is dus onheving aan wijzigingen

Wij maken elke gewenste maat voor u op voorraad, houdt c

UITLEG van den UITVOERING

V = rechte huls met vaste transparante bodem en deksel

K+G = huls met gekraalde randen en goudkleurige kartonbodem e

K+Z = huls met gekraalde randen en zilverkleurige kartonbodem e

K+W = huls met gekraalde randen en witte kartonbodem en dekse

K+V = huls met gekraalde randen en vaste transparante bodem er

V ovaal = rechte huls met vaste transparante ovale bodem en dek

1K = aan een zijde gekraald voor kartonnen bodem te plaatsen

bij ovaal	lengte	ALLE KOKERS WORDEN			
in mm	in mm	aantal:	GELEVERD MET LOS DEKSEL		
ovaal	hoogte	dozen	met inhoud	uitvoering	
28x48	75	1	482	V	Vaste bodem
28x48	150	18	175	V ovaal	Vaste bodem ovaal
28x48	169	1	200	V ovaal	Vaste bodem ovaal
28x48	169	1	600	V ovaal	Vaste bodem ovaal
28x48	200	1	525	V	Vaste bodem
28x48	418	1	318	V	Vaste bodem
55x88	65	1	451	V	Vaste bodem
55x88	108	1	78	K+Z	Stevige randen+zilve
55x88	115	1	224	K+G	Stevige randen+gouc
75x120	120	1	49	K+G	Stevige randen+gouc
55x88	120	1	34	K+G	Stevige randen+gouc
55x88	120	1	250	K+G	Stevige randen+gouc
55x88	130	1	181	K+G	Stevige randen+gouc
55x88	130	1	231	K+G	Stevige randen+gouc
55x88	135	1	225	K+G	Stevige randen+gouc
55x88	150	1	235	V	Vaste bodem
55x88	150	1	235	V	Vaste bodem
55x88	155	1	223	V	Vaste bodem
55x88	180	1	84	K+G	Stevige randen+gouc
55x88	180	1	216	K+G	Stevige randen+gouc
55x88	195	1	59	K+G	Stevige randen+gouc

55x88	195	3	160	K+G	Stevige randen+gouc
55x88	195	1	160	K+G	Stevige randen+gouc
55x88	220	5	180	K+W	Stevige randen+witte
55x88	220	4	180	K+W	Stevige randen+witte
80x160	140	1	15	K+G	Stevige randen+gouc
80x160	190	1	22	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	90	1	213	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	110	1	225	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	110	1	160	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	120	2	200	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	135	3	196	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	135	1	112	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	140	1	200	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	140	1	70	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	140	2	200	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	140	1	200	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	150	1	135	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	150	1	185	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	150	1	185	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	150	1	185	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	155	2	60	V	Vaste bodem
65x110	170	2	165	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	170	2	165	K+G	Stevige randen+gouc
65x110	205	1	35	K+G	Stevige randen+gouc
75x120	130	1	160	K+G	Stevige randen+gouc
75x120	130	1	148	K+G	Stevige randen+gouc
75x120	165	1	23	K+G	Stevige randen+gouc
75x120	190	1	80	K+G	Stevige randen+gouc
75x120	210	1	57	K+Z	Stevige randen+zilve
205	180	1	42	K+Z	Stevige randen+zilve
102x144	70	4	192	K+G	Stevige randen+gouc
102x144	70	1	62	K+G	Stevige randen+gouc
102x144	95	1	120	K+G	Stevige randen+gouc
102x144	95	1	98	K+G	Stevige randen+gouc
102x144	120	5	111	K+Z	Stevige randen+zilve
102x144	120	1	15	K+Z	Stevige randen+zilve
102x144	200	1	38	K+G	Stevige randen+gouc

102x144	240	1	15	K+G	Stevige randen+gouc
102x144	240	1	50	K+G	Stevige randen+gouc
102x144	240	1	50	K+G	Stevige randen+gouc
102x144	275	1	42	K+G	Stevige randen+gouc
80x160	140	1	37	K+G	Stevige randen+gouc
80x160	180	1	17	K+G	Stevige randen+gouc
80x160	195	1	17	K+W	Stevige randen+witte
115x205	180	12	42	K+Z	Stevige randen+zilve
115x205	180	19	42	K+Z	Stevige randen+zilve
115x205	180	7	42	K+Z	Stevige randen+zilve
115x205	180	1	42	K+Z	Stevige randen+zilve
115x205	180	1	42	K+Z	Stevige randen+zilve
115/205	220	1	12	K+G	Stevige randen+gouc
115/205	220	1	34	K+G	Stevige randen+gouc
115/205	220	1	34	K+G	Stevige randen+gouc
115x205	245	1	28	K+G	Stevige randen+gouc
115x205	310	1	22	K	Stevige rand, bodem
115x205	385	1	12	K+G	Stevige randen+gouc
115x205	385	1	5	K+Z	Stevige randen+zilve
115x205	385	1	20	K+Z	Stevige randen+zilve
115x205	400	1	17	K+G	Stevige randen+gouc
115x205	400	1	12	K+G	Stevige randen+gouc

voorraad per

Wij werken niet met een standaard lijst aan formaten, maar maken alles op

Wat in deze lijst als voorrad staat, is dus onheving aan wijzigingen

Wij maken elke gewenste maat voor u op voorraad, hou

UITLEG van den UITVOERING

V = rechte huls met vaste transpar

ALLE KOKERS WORDEN K+G = huls met gekraalde randen e

GELEVERD MET LOS DEK K+Z = huls met gekraalde randen e

K+W = huls met gekraalde randen e

K+V = huls met gekraalde randen e

V ovaal = rechte huls met vaste trar

1K = aan een zijde gekraald voor ka

diameter bij ovaal lengte

in mm in mm in mm

aantal:

netjes

en goudkleurige kartonbodem en deksel

en zilverkleurige kartonbodem en deksel

en vaste transparante bodem en deksel